

見積用

令和6年度 湖北消組建第1号

湖北地域消防本部西側用地造成工事 実施設計書

長浜市平方町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0295-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 5月23日		
単 価 適 用 年 月	2024年 5月23日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	湖北地域消防本部西側用地造成工事
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 負 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消 費 税 等 相 当 額	適 用
工事費				
本工事				
附带工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	湖北地域消防本部西側用地造成工事			当 初		事業区分		主たる工種			
				公園緑地整備・改修		公園工事					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備					式	1					
敷地造成工					式	1					
掘削工					式	1					
掘削				土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	40					単-1号
作業土工					式	1					
床掘り				土質土砂	m3	20					単-2号
埋戻し				土質区分土砂;土質現場発生土	m3	10					単-3号
残土処理工					式	1					
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-4号
残土等処分					m3	40					単-5号
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-6号
残土等処分					m3	7					単-7号

設計内訳書

工事名	湖北地域消防本部西側用地造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	10					単-8号
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	5					単-9号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	2					単-10号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.2					単-11号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.2					単-12号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-13号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-14号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	湖北地域消防本部西側用地造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	不陸整正			補足材無し	m2	238					単-15号
	下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クツツアラ ン RC-30; 仕上り厚100m m	m2	257					単-16号
	上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕 石 M-30; 仕上り厚100m m	m2	5					単-17号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア ソ(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	9					単-18号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア ソ(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	248					単-19号
	擁壁工				式	1					
	場所打擁壁工(構造物単位)				式	1					
	小型擁壁			擁壁平均高さ0.5m以上 0.6m未満; 本体コンクリ ト規格18-8-40(高炉)	m3	5					単-20号
	排水構造物工				式	1					
	側溝工				式	1					
	自由勾配側溝			側溝規格B400×H400(横断用)	m	8					単-21号

設計内訳書

工事名	湖北地域消防本部西側用地造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	防護柵工				式	1					
	防止柵工				式	1					
	基礎ブロック, 鋼管基礎			基礎種別基礎ブロック; 寸法180×180×450	基	5					単-22号
	金網・支柱(立入防止柵)			支柱柵高900m; 支柱間隔2m	m	7					単-23号
	仮設工				式	1					
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員				人日	12					単-24号
	直接工事費				式	1					
	共通仮設				式	1					
	共通仮設費(率計上)				式	1					
	純工事費				式	1					
	現場管理費				式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質現場発生土	m3	1			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハッパ山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			CB210560 管理費区分 有 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハッパ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			CB210560 管理費区分 有 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-34号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-35号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-36号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 殻処分 規 殻種別コンクリート殻(無筋) 格		単位	m3	数量	1	単価
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 0mm : 施工区分 = 1 層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-40号		
	計								
	単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-41号		
	計								
	単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-42号				
計										
単価										

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁				単位	m3	数量	1	単価
規格	擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型擁壁	擁壁平均高さ = 0.5m以上0.6m未満 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	1			CB226311 管理費区分 無 単-44号			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格B400×H400(横断用)	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-45号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.1m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-45号
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	5			Q001367002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別基礎ブロック; 寸法180 × 180 × 450	基	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別 = 基礎ブロック; 構造物種別 = 金網柵 : 基礎砕石 = 無し; 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB420820 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高900m;支柱間隔2m	m	1			
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別 = 基礎ブロック; 支柱間隔 = 2m :	m	1			CB420840 管理費区分 無 単-47号
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1			CB420841 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB210100

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB210030

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB210410

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB210110

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.0km以下	単位	m3		1		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	11.0km以下						

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB210560

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
処分費	礫質土	%				Y007600000-003 管理費区分 T	

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB210110

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	12.0km以下					

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB210560

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
処分費	礫質土	%				Y007600000-003 管理費区分 T	

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB430510

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタノ ^ド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB210720

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

単-34号

WB824010

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	単価	金額	単価
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB227010

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 6.5km以下 全ての費用	単位	m3		1		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）						
J03 DID区間の有無	有り						
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

単-36号

WB020051

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	アスファルト塊(掘削)	m3	100			Y007600000-006 管理費区分 T		
	計								
	単価								

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB227010

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 6.5km以下 全ての費用	単位	m3		1		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）						
J03 DID区間の有無	有り						
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB410031

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤（歩道部）	0mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
路盤材なし		%				Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0.11m ³ （平積 0.08m ³ ） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB410031

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	0mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	全仕上り厚（実数入力）	0 mm					
J02	施工区分	1層施工					
J03	材料	路盤材（各種）					
J04	費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB410031

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 30	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0.11m ³ （平積 0.08m ³ ） 供用日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB410031

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	摘要
規格	100mm 1層施工 再生クランパン RC-30 全ての費用	単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm					
J02	施工区分	1層施工					
J03	材料	再生クランパン RC-30					
J04	費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB410041

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB410260

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタッド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB410260

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB410260

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	単価	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位		1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB410260

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB226311

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2011年 山積0.45m3吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無

参考資料

2次単価表

単-45号

WB821420

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.1m ³ /10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m ³ /10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309255 管理費区分 無
自由勾配側溝本体 (横断タイプ)	内寸 B = 4 0 0 H = 4 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量642kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.636			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m ³	1.166			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.1 m ³ /10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m ³ /10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB420820

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	摘要
規格	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	摘要
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
フェンス用基礎ブロック	180 × 180 × 450		%				YZA0000001-001 管理費区分 無
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎砕石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB420840

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）	単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J03 支柱間隔	2m						

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB420841

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	単位	m	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
メッシュフェンス	UN(A型)-50 H900 カラー : ダークブラウン	%				YZA0000002-001 管理費区分 無	

2次単価表

単-49号

WB010212

単価適用年月	20240523
歩掛適用年月	20240523
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						