

見積用

湖北消組建第 9 号

湖北地域消防組合（仮称）米原出張所上水道舗装等本復旧工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-14-00-0571-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	米原市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年11月 6日		
単 価 適 用 年 月	2024年11月 6日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	湖北地域消防組合（仮称）米原出張所上水道舗装等本復旧工事
-----	------	------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 負 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消 費 税 等 相 当 額	適 用
工事費				
本工事				
附带工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
管繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原出張所上水道舗装等本復旧工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	金額		施工地域	一般交通影響有り（1） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	20					単-1号
路肩盛土工		埋戻工	m3	3					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.2km 成建	m3	10					単-3号
残土等処分			m3	10					単-4号
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し 市道	m2	887					単-5号
不陸整正		補足材無し 3m以下 市道	m2	55					単-6号

設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原出張所上水道舗装等本復旧工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 舗装工事		摘要	
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
不陸整正		国道 補足材無し	m2	26					単-7号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	87					単-8号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	33					単-9号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版 15cm以下	m2	810					単-10号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版 40cm以下	m2	8					単-11号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 15cm以下 湖北総合開発(株) L=4.6Km	m3	39					単-12号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 30cm以下 湖北総合開発(株) L=4.6Km	m3	2					単-13号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 路盤切削	m3	4					単-14号 概数
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	44					単-15号
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生瀝青安定処理材(25);仕上り厚100mm	m2	26					単-16号

設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原出張所上水道舗装等本復旧工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 舗装工事		
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り（1）- 1	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	26					単-17号
基層(車道・路肩部)	材料種類改質As 粗粒I I型(20)DS5000;舗装厚 50mm;平均幅員1.4m以 上3.0m以下	m2	26					単-18号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	887					単-19号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	55					単-20号
表層(車道・路肩部) 仮舗装	材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	26					単-21号
切削オーバーレイ工		式	1					
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファルト 材料種類(一層)改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	73					単-22号
防護柵工		式	1					
路側防護柵工		式	1					

設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原出張所上水道舗装等本復旧工事	当初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			道路新設・改築	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール		ガードレール規格（標準型・土中用）塗装品 Gr-C-4 E；施工規模21m未満；曲線部補正無	m	3					単-23号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	100					単-24号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線20cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	3					単-25号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分セブ5 45cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	18					単-26号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線30cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	11					単-27号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	13					単-28号

設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原出張所上水道舗装等本復旧工事	当 初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			道路新設・改築	舗装	舗装	舗装	舗装		舗装
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日	1					単-29号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-30号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩盛土工	埋戻工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.2km 成建	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハッパ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			CB210560 管理費区分 有 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価
規格	補足材無し 3m以下 市道				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 0mm : 施工区分 = 1 層施工 : 材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-36号		
	計								
	単価								

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	国道 補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 0mm : 施工区分 = 1 層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; アスファルト舗装版厚 = 15cmを 超え30cm以下	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-40号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版 40cm以下	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 15cm以下 湖北総合開発(株) L=4.6Km	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 30cm以下 湖北総合開発(株) L=4.6Km	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-43号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 路盤切削	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 5.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-45号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	路盤材種類再生瀝青安定処理材(25);仕上り厚100mm				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 路盤材(瀝青安定処理材各種):平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚100mm以下 = 100mm:瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-46号		
	計								
	単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類改質As 粗粒I型(20)DS5000;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 粗粒 I型 (2 0) DS5000 : 瀝青材料種類 = ヲクコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 仮舗装	材料種類再生密粒度アスコ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 改質As 密粒II型(20)DS3000 : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1			
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: 加算額の有無 = 加算無し:	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-55号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-57号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B	人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	A	人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費		台	1			
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分 = 路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離(実数入力) = 6.7km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料(損料)の有無 = 無 :	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB210100

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB210410

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB210110

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.5km以下					

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB210560

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
残土処分費	土質土 (株)成建	%				Y007600000-004 管理費区分 T	

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB410010

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m2			1	
無し 全ての費用		単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB410010

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB410041

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤（歩道部）	0mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB410041

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤（歩道部）	0mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB410041

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	0mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	全仕上り厚（実数入力）	0 mm					
J02	施工区分	1層施工					
J03	材料	粒度調整碎石 M-30					
J04	費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB430510

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB430510

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB430310

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB430310

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量 0 . 4 m 3 アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB430310

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m2			1	
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB227010

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 6.5km以下 全ての費用	単位		1			
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB227010

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
名	殻運搬						
規	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 6.0km以下 全ての費用						
格							
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01	殻発生作業	舗装版破碎					
J02	積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要					
J03	DID区間の有無	無し					
J05	運搬距離（km）（DID区間無）	6.0km以下					
J13	費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB430020

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬（路面切削）		m3			1	
規格	無し 5.0km以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	5.0km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-45号

WB020051

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	(株)湖北総合	m3	100			Y007600000-003 管理費区分 T		
	計								
	単価								

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB410040

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生瀝青安定処理材（25）		%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB410040

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）					
J02 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB410240

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位		m2	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB410240

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB410240

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4全ての費用	単位			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	%				Z004103008 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB410240

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05	材料	改質As 粗粒 II型（20）DS5000					
J06	瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07	費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB410260

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位		m2	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB410260

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t 供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01	平均幅員	3.0m超					
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05	材料	再生密粒度アスコン（20）					
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07	費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB410260

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタッド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB410260

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB410260

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位		m2	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB410260

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位			1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-52号

WB430210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573			Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	L				Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430050 管理費区分 無 単-61号
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-62号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-63号
ロードローラ運転	同上	日				WK430080 管理費区分 無 単-64号
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-65号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

2次単価表

単-52号

WB430210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m2	100			
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

2次単価表

単-53号

WB810510

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr - C - 4 E 塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

2次単価表

単-54号

WB821210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料

2次単価表

単-54号

WB821210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-55号

WB821210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			Q001036004 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	760			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	33			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 20cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料

2次単価表

単-55号

WB821210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表

単-56号

WB821210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,700			Z004352001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z006702002 管理費区分 無
軽油		L				ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料

2次単価表

単-56号

WB821210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表

単-57号

WB821210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料

2次単価表

単-57号

WB821210

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000				
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-58号

WB010212

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

2次単価表

単-59号

WB010211

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

2次単価表

単-60号

WB010010

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 6.7km 無 無	台	1			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)	6.7 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

3次単価表

単-61号

WK430050

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅 2.0m 深さ 23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

3次単価表

単-62号

WK430060

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

3次単価表

単-63号

WK430070

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転		日	数量	単価	金額	摘要
規格	7cm以下 一層		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	供用日				M001003038 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設の層数	一層						

3次単価表

単-64号

WK430080

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	供用日				M000801009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

3次単価表

単-65号

WK430090

単価適用年月	20241106
歩掛適用年月	20241106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	日				L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							